

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k

31.12.2022

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2120477392	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná	Účtovná závierka <input type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac od 01	Rok 2022
IČO 50493098	<input type="checkbox"/> v eurocentoch <input type="checkbox"/> v celých eurách (vyznačí sa x)		do 12	2022
SK NACE 80.20.0			od 01	2021
			do 12	2021

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

RBITech spol. s r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica ŠKOLSKÁ	Číslo 191/19
PSČ 90201	Obec VINOSADY
Číslo telefónu 0903124440	Číslo faxu 0 /
E-mailová adresa	

Zostavené dňa: 31.03.2023	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: RBITech spol. s r.o. Školská 191/19, 902 01 Vinosady IČO: 50 793 098 DIČ: 2120477392 IČ DPH: SK2120477392	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: RBITech spol. s r.o. Školská 191/19, 902 01 Vinosady IČO: 50 793 098 DIČ: 2120477392 IČ DPH: SK2120477392	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: 29.06.2023			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo	Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

2. Informácie o konsolidovanom celku

ÚČTOVNÁ JEDNOTKA NIE JE SÚČASŤOU KONSOLIDOVANÉHO CELKU.

3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov..... 1

1 ZAMESTNANEC V HAP

4. Informácie o prijatých postupoch

účetní jednotka neúčtuje o zázvoľach.

účetní jednotka neúčtuje odpisy.

5. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

účetovná jednotka má pripočítateľnú položku
20% PHM.