



Výročná správa spoločnosti MAEN SK spol. s r.o. za rok 2013

Júl 2014

Telefón:
+421 32 7433287
Fax:
+421 32 7433296

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s. Trenčín
č. účtu: 2628222142/1100

IČO: 36 720 721
DIČ: 2022297266
IČ DPH: SK2022297266

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, odd.
Sro, vložka č. 17406/R

E-mail:
maen@maen.sk
luptak@maen.sk

OBSAH

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI.....	3
2. SPRÁVA VEDENIA SPOLOČNOSTI SPOLOČNÍKOM	3
3. EKONOMICKÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI.....	6
4. ZÁVER	7
PRÍLOHY K VÝROČNEJ SPRÁVE SPOLOČNOSTI ZA ROK 2013	8

Zoznam príloh:

- *Súvaha k 31.12.2013*
- *Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013*
- *Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013*
- *Správa nezávislého audítora*

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:	MAEN SK spol. s r.o.
Adresa sídla:	Nábrežná 3, 911 01 Trenčín
IČO:	36 720 721
DIČ:	2022297266
IČ pre DPH:	SK2022297266
Spoločníci:	MAEN spol. s r.o., Praha, Česká republika – 70 % podielov Ing. Ondřej Průša – 10 % podielov Ing. Ľuboš Lupták – 20 % podielov
Štatutárne orgány:	Ing. Ondřej Průša, konateľ Ing. Ľuboš Lupták, konateľ
Konanie menom spoločnosti:	V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a v plnom rozsahu. Pri právnych úkonoch vykonávaných písomnou formou podpisuje tak, že k vytlačenému alebo inak vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie:	33 192,- €
Dátum založenia:	04.01.2007

2. SPRÁVA VEDENIA SPOLOČNOSTI SPOLOČNÍKOM

Spoločnosť MAEN SK spol. s r.o. začala svoju činnosť v roku 2007, čo znamená, že rok 2013 predstavoval celkovo siedmy rok jej podnikania.

Hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti je výroba a dodávka elektriny, pričom sa jedná o výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov elektriny – skládkového plynu, ktorý vzniká anaeróbnou fermentáciou odpadov.

V roku 2013 prevádzkovala spoločnosť celkovo 8 zdrojov na výrobu elektriny zo skládkového plynu (energetické využívanie skládkového plynu zo skládok odpadov, pozn.), a to nasledujúce energetické zariadenia (s uvedenými inštalovanými elektrickými výkonmi – IV):

- EVSP Banská Bystrica, okr. Banská Bystrica (IV 300 kW),
- EVSP Zvolenská Slatina, okr. Zvolen (IV 150 kW),
- EVSP Dubnica nad Váhom, okr. Dubnica nad Váhom (IV 150 kW),
- EVSP Brezno, okr. Brezno (IV 150 kW),
- EVSP Žakovce, okr. Kežmarok (IV 150 kW),
- EVSP Nový Tekov, okr. Levice (IV 270 kW),
- EVSP Livinské Opatovce, okr. Partizánske (IV 150 kW),
- EVSP Kostolné, okr. Myjava (IV 270 kW).

Z vyššie uvedeného vyplýva, že k 31.12.2013 disponovala spoločnosť MAEN SK spol. s r.o. sumárnym inštalovaným výkonom elektroenergetických zariadení vo výške 1,59 MW. Rovnako, ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2013 dodávala spoločnosť MAEN SK spol. s r.o. všetku elektrinu, vyrobenú v ňou prevádzkovaných zariadeniach (kogeneračných jednotkách), príslušným prevádzkovateľom distribučných sústav na krytie strát v týchto sústavách (podrobnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke T1).

T1 – Zoznam zariadení na výrobu elektriny, príslušnosť k RDS a výroba elektriny v zariadeniach v roku 2013

Por. č.	Názov zariadenia	Napojenie na distribučnú VN sústavu prevádzkovateľa	Výroba elektriny v roku 2013
1.	EVSP Banská Bystrica	Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.	837,234 MWh
2.	EVSP Zvolenská Slatina		821,886 MWh
3.	EVSP Dubnica nad Váhom		1 105,764 MWh
4.	EVSP Brezno		264,341 MWh
5.	EVSP Žakovce	Východoslovenská distribučná, a.s.	906,210 MWh
6.	EVSP Nový Tekov	Západoslovenská distribučná, a.s.	2 109,792 MWh
7.	EVSP Livinské Opatovce		60,723 MWh
8.	EVSP Kostolné		79,932 MWh

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že spoločnosť vyrobila (a následne dodala do distribučnej sústavy) v roku 2013 celkovo 6 185,882 MWh elektriny. Predmetné rovnaké množstvo elektriny bolo aj zobchodované s prevádzkovateľmi distribučných sústav, a to za jednotkové ceny určené právoplatnými cenovými rozhodnutiami zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR vydanými pre jednotlivé zdroje (viď nasledujúcu tabuľku T2).


T2 – Výkupné ceny elektriny vyrobenej v jednotlivých zdrojoch v roku 2013 (v € / MWh) a rok ich uvedenia do prevádzky

Umiestnenie zdroja	BB	ZS	DCA	BR	ZAK	NT	LO	KH
Výkupná cena elektriny	96,36	96,36	96,36	93,08	96,36	96,36	84,89	84,89
Rok sprevádzkovania	2008	2008	2010	2012	2009	2009	2013	2013


V porovnaní s rokom 2012 možno konštatovať, že v roku 2013 došlo k rastu celkovej výroby elektriny v zariadeniach spoločnosti o 956,352 MWh t.j. o cca 18,3 %. Rast výroby elektriny bol spôsobený najmä nasledujúcimi faktormi:

- v marci 2012 získala spoločnosť MAEN SK spol. s r.o. súhlas od distribučnej spoločnosti na zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity pre inštalovaný výkon EVSP Nový Tekov, pričom tiež došlo k rekonštrukcii rozvodov skládkového plynu na aktívnej časti skládky a hlavného zberača vedúceho plyn do čerpacej stanice, čo znamenalo, že počas roka 2013 bolo zariadenie prevádzkované na maximálny výkon t.j. došlo ku zvýšeniu výroby elektriny v tomto zariadení o cca 19,1 %,
- vo 4. štvrtroku 2012 bol uvedený do prevádzky finálny rozvod skládkového plynu na 3. etape skládky v Dubnici nad Váhom, čo malo za následok stabilizáciu kvality a objemu využiteľného skládkového plynu a následne dosiahnutie plného výkonu EVSP Dubnica nad Váhom počas roka 2013 – medziročný rast objemu vyrobenej elektriny o cca 82,5 %,
- v decembri 2013 boli uvedené do prevádzky dva nové zdroje elektriny, a to v Livinských Opatovciach a v Kostolnom, ktoré priniesli rast výroby elektriny o cca 2,3 % v roku 2013.

G1 – Výroba elektriny po zdrojoch a rokoch (v MWh)



G2 – Mesačná výroba elektriny po zdrojoch v roku 2013 (v MWh)



Je možné konštatovať, že aj napriek pozitívnemu medziročnému rastu objemu výroby elektriny, nemožno vysloviť spokojnosť s celkovým prevádzkovaním zariadení, a to najmä z dôvodu, že vplyvom niektorých negatívnych faktorov, nebolo možné v roku 2013 dosiahnuť maximálny možný dosiahnuteľný elektrický výkon prevádzkovaných zariadení t.j. vo výrobe elektriny jestvovala objemová rezerva vo výške cca jednej tretiny výroby. Tento nepriaznivý stav bol zapríčinený najmä dvoma faktormi, a to zaplavením zberných plynových rozvodov skládkového plynu na skládke odpadov v Banskej Bystrici (zaplavenie potrubí nadmerne prečerpávanou priesakovou kvapalinou do telesa skládky zo strany jej prevádzkovateľa) a nedostatočnou tvorbou skládkového plynu využiteľného pre palivové účely na skládke v Brezne (do telesa skládky odpadov je ukladané nadmerné množstvo biologicky neaktívnych jemnozrnných odpadov – sklárske a formovacie piesky), ktoré tiež znižujú prestup skládkového plynu telesom skládky smerom k odplyňovacím vrtom. Prevádzka týchto dvoch zariadení mala najpodstatnejší vplyv na výrobu elektriny.



Počas roka 2013 spoločnosť MAEN SK spol. s r.o. riadne prevádzkovala a udržiavala vlastnené zariadenia na výrobu elektriny, vrátane jej technologických a stavebných súčastí (vrátane vykonávania príslušných kontrol, predpísaných servisných úkonov a zákonom stanovených pravidelných revízií), pričom priemerná časová využiteľnosť zdrojov elektriny sa v roku 2013 pohybovala na úrovni 87,3 %, čo predstavuje cca 7 648 prevádzkových hodín počas roka (319 dní chodu zariadení v roku). Počas prevádzky zariadení bolo na palivové účely kogeneračných jednotiek využité celkové množstvo skládkového plynu v objeme takmer 4 190 tis. m³, pričom úspora fugitívnych emisií, ktoré by inak voľne unikali zo skládok odpadov do ovzdušia, predstavovala viac ako 90 %.

Vzhľadom k tomu, že spoločnosťou prevádzkované plynové kogeneračné jednotky sú v zmysle platnej legislatívy zaradené ako stredné zdroje znečisťovania ovzdušia, je ich prevádzkovateľ povinný sledovať a merať emisie výfukových plynov vypúšťaných z výdychov spaľovacích motorov týchto technologických celkov, vrátane vedenia príslušnej evidencie, s následným zasielaním týchto údajov na príslušné orgány štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia. V roku 2013 boli z energetických zariadení na využívanie skládkového plynu vypustené nasledujúce merané emisie, v týchto celkových množstvách:

- TZL (tuhé znečisťujúce látky) = 0,187 t,
- SO₂ (oxid siričitý) = 0,077 t,
- NO_x (oxidy dusíka) = 7,125 t,
- CO (oxid uhoľnatý) = 9,806 t,
- TOC (organické látky) = 0,155 t,
- formaldehyd = 0,001 t.

Prevádzkované plynové kogeneračné jednotky spĺňali v roku 2013 zákonom stanovené emisné limity t.j. hodnoty polutantov obsiahnutých v 1 m³ vypúšťaného emisného plynu zo spaľovacích motorov neprekračovali určené hraničné koncentrácie.

G3 – Podiely zariadení na výrobe elektriny v roku 2013 (v %)

G4 – Podiely spotreby SKP zariadeniami v roku 2013 (v m³)

V roku 2013 bol chod spoločnosti MAEN SK spol. s r.o. zabezpečovaný celkovo desiatimi zamestnancami. Z tohto počtu bolo v trvalom pracovnom pomere zamestnaných päť pracovníkov a ďalších päť pracovníkov vykonávalo prácu pre spoločnosť na dohodu o vykonaní práce (obsluha zariadení a vedenie účtovníctva). Výkon štatutárnych právomocí sa v spoločnosti uskutočňoval prostredníctvom jej dvoch rovnocenných konateľov.


3. EKONOMICKÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Celkový obrat spoločnosti MAEN SK spol. s r.o. dosiahol v roku 2013 výšku 591 623,42 €, čo oproti roku 2012 predstavovalo 16,7 % -né zvýšenie (v roku 2012 bol obrat 507 130,80 €). Zásadný vplyv na medziročné porovnanie výnosov mal však výnos na stredisku Banská Bystrica v roku 2012 vo výške 135 400,- €, a to za predaj pôvodnej kogeneračnej jednotky s inštalovaným elektrickým výkonom 150 kW, ktorá bola v máji 2012 nahradená novou jednotkou s výkonom 300 kW.


Náklady na hospodársku činnosť, t.j. náklady na zabezpečenie chodu spoločnosti a výroby elektriny, predstavovali v roku 2013 celkovú výšku 586 603,62 €, čo je oproti roku 2012, v ktorom dosiahli výšku 676 610,45 €, zníženie o 90 006,83 €, t.j. o 13,3 %.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti spoločnosti MAEN SK spol. s r.o. za rok 2013 predstavoval stratu vo výške 27 025,25 €. V roku 2012 bola strata spoločnosti z hospodárenia na úrovni 101 807,29 €, čo teda znamená zlepšenie hospodárskeho výsledku (medziročné zníženie straty) o 74 782,04 € (o 73,5 %).

G5 – Výnosy po zdrojoch a rokoch (v €)



G6 – Podiely zariadení na výnosoch v roku 2013 (v %)



Vynaložené prostriedky na investície v roku 2013 boli vo výške 482 917,27 €. Najvýznamnejšie investície spoločnosti zaradené do majetku v roku 2013 boli: kompletná výstavba zariadení EVSP Kostolné, v celkovej výške 283 952,98 €, a EVSP Livinské Opatovce, v celkovej výške 228 210,40 €. Tieto investície boli finančne kryté z vlastných zdrojov spoločnosti, a tiež aj z cudzích zdrojov – pôžičkou od materskej spoločnosti MAEN spol. s r.o., Praha, ČR, v celkovej výške 76 000,- €.

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku (najmä z predaja elektriny) vzrástli v roku 2013 oproti roku 2012 o 23 857,96 €, pričom dosiahli celkovú výšku 94 452,09 €.

Krátkodobé záväzky spoločnosti z obchodného styku dosiahli v roku 2013 celkovú výšku 434 677,29 €, čo je v porovnaní s rokom 2012 medziročný nárast o 386 802,47 €.

Vzhľadom k dlhodobým investíciám spoločnosti, evidovala spoločnosť MAEN SK spol. s r.o. ku koncu roka 2013 dlhodobé finančné záväzky (pôžičky) vo výške 1 680 056,38 €. Oproti roku 2012 došlo k celkovému poklesu týchto záväzkov o 75 000 €.

4. ZÁVER

Po 31.12.2013 nenastali v činnosti alebo hospodárení spoločnosti MAEN SK spol. s r.o. žiadne okolnosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom riadne vedeného účtovníctva.


Vývoj spoločnosti, zobrazený v kľúčových finančných ukazovateľoch, zaznamenal v roku 2013 pozitívny trend, hoci sa spoločnosti nepodarilo úplne zvrátiť záporný hospodársky výsledok. V nasledujúcom roku sa predpokladá pokračovanie pozitívneho trendu v ekonomickom vývoji spoločnosti, najmä v oblasti zvýšenia objemu výroby elektriny v prevádzkovaných zariadeniach. Určitým rizikom, ktoré by mohlo mať negatívny vplyv na hospodárske výsledky v budúcom období, sa javia nepredvídateľné zmeny legislatívy v elektroenergetike, a s tým súvisiaci rast nákladov na energetické služby alebo ďalší pokles výkupných cien elektriny.

Spoločníci záverom navrhujú, aby bola strata spoločnosti vo výške 27 025,25 € prevedená v plnej výške na účet neuhradených strát minulých rokov.

V Trenčíne, dňa 16.6.2014



Ing. Jaromír Průša
za spoločníka MAEN spol. s r.o.



Ing. Ondřej Průša
spoločník



Ing. Ľuboš Lupták
spoločník

Dodatok správy audítora
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5

Spoločníkom spoločnosti MAEN SK spol. s r.o.,

Nábrežná 3, 911 01 Trenčín

I. Overila som účtovnú závierku spoločnosti MAEN SK spol. s r.o., k 31. decembru 2013, uvedenú v prílohe , ku ktorej som dňa 14. Decembra 2015 vydala správu audítora v nasledujúcom znení:

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom spoločnosti MAEN SK spol. s r.o.

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti MAEN SK spol. s r.o., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnila v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku

podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ na môj audítorský názor.

Názor

Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti MAEN SK spol. s r.o. k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Iná skutočnosť

Audit účtovnej závierky spoločnosti MAEN SK spol. s r.o., sa za rok končiaci k 31. decembru 2013 vykonáva po prvý krát.

Audítor: Ing. Jana Daňová
Licencia: UDVA č. 1069
Dátum správy: 14. decembra 2015
Adresa: Záhumnie 21, 914 41 Nemšová

II. Overila som taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Mojou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie som uskutočnila v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

Informácie uvedené vo výročnej správe v prílohe som posúdila s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh som neoverovala. Som presvedčená, že vykonané overovanie je dostatočné a vhodné ako východisko pre môj názor.

Podľa môjho názoru účtovné informácie uvedené vo výročnej správe Spoločnosti sú v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2013.

Audítor: Ing. Jana Daňová
Licencia: UDVA č. 1069
Dátum správy: 15. Decembra 2015
Adresa: Záhumnie 21, 914 41 Nemšová

